



РЕНОВИР

РЕНОВИР Биоцид

Концентрированное средство для устранения и защиты поверхностей от различных биопоражений: плесени, грибов, водорослей

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстрый результат. Удаление биопоражений в течение 1-2 часов
- Высокая концентрация активных компонентов. Длительный срок защиты.
- Не ухудшает сцепление последующих покрытий

СВОЙСТВА

РЕНОВИР Биоцид – высококонцентрированная, растворимая в воде, эмульсия биоцидной композиции. РЕНОВИР Биоцид удаляет биопоражения и надолго защищает конструкции от повторного появления плесени, грибов, водорослей и мхов. После применения РЕНОВИР Биоцид интенсивность окрашенных или цветных покрытий увеличивается.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Внутри и снаружи помещений
- Штукатурки и кирпичная кладка
- Зона цоколя, фундаменты и кровля
- Подвальные помещения и зоны с высокой влажностью: ванные комнаты, бани и т.д.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Перед применением РЕНОВИР Биоцид на поврежденных основаниях по возможности очистить существующие биопоражения механическим способом. Для профилактики появления биопоражения специальной подготовки не требуется. В трудно доступных местах для обработки следует предусмотреть распыление состава.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ

Сильно пораженные участки обрабатываются разбавленным составом в соотношении 1:20. Для защиты поверхностей от возможного появления биопоражения, разбавление состава следует осуществлять в пропорциях 1:30-1:40. Для разбавления состава отмерьте необходимое количество концентрированного состава, с учетом площади и вида существующих биопоражений. Смешайте их с водой в заданных пропорциях. Перед применением перемешать.

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА

РЕНОВИР Биоцид наносится на подготовленное сухое основание при температуре выше +5 °C при помощи распылителя или валика. Не следует применять материал в дождливую погоду и в случае возможного выпадения осадков ранее 2 часов после нанесения состава. Нанесенный состав РЕНОВИР Биоцид выдерживается в течении 1-2 часов, после чего, поверхность следует очистить механически от остатков биопоражений. РЕНОВИР Биоцид нанести повторно, для профилактики последующего появления биопоражений. Высыхание поверхностей, перед нанесением покрытий составляет 8-16 часов. После высыхания, состав не оказывает вредного воздействия на жизнедеятельность человека и окружающей среды.

ВНИМАНИЕ

Работы следует проводить в проветриваемых помещениях. В процессе производства работ следует использовать средства индивидуальной защиты. При попадании смеси на открытые участки кожи или в глаза их следует промыть обильным количеством воды. Беречь от детей. Не допускать попадания состава в водоемы.

ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА

РЕНОВИР Биоцид поставляется в канистрах 1, 10 литров. Хранение - в течение 12 месяцев в



РЕНОВИР

заводской упаковке. Замораживание и оттаивание состава допустимо не более пяти циклов. Изготовитель гарантирует соответствие техническим требованиям при соблюдении условий транспортирования, хранения и указаний настоящей инструкции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход, мл/м ² , (готового раствора за одно нанесение)	150-200
Плотность, кг/л	Ок 1
Пропорции смешивания	1:20-1:40
1 литр концентрата	На 100-250 м ²
Состав	Концентрат биоцида

Примечание: приведенные в этом описании данные представляют собой результаты нашего опыта с максимальной добросовестностью, однако не являются окончательными. Эти данные следует согласовывать с конкретными проектными решениями и действующими стандартами. В случае сомнений мы рекомендуем выбрать небольшой тестовый участок для определения совместимости основы с материалами РЕНОВИР. С учетом этой оговорки мы несем ответственность за правильность этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в наших памятках рекомендации наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. При производстве работ следует соблюдать общетехнические правила производства работ. Все актуальные обновления технических описаний вы сможете найти на нашем



РЕНОВИР

сайте www.renovir.ru.